

Om CRAFFT

Författare/skapare: John R. Knight, Lydis A. Shrier, Terrill D. Brevender, Michelle Farrell, Joni Vander Bilt och Howard J. Shaffer.

Översättare: David Öberg, Anders Tengström, Tobias Elgán, Anne Berman, Niklas Waitong, Helena Hansson och Ulla Zetterllind. Uppdaterad till version 2.1 av David Öberg.

Versioner: Aktuell version är 2.1

Tidsintervall för mätning: De senaste 12 månaderna.

Antal items/administreringstid: Förscreening bestående av 3 items och CRAFFT-frågorna som består av 6 items. Patienten svarar först på 3 frågor och går sedan vidare till att svara på antingen 1 (vid 0 dagar på alla frågor) eller 6 (vid minst 1 dag på någon fråga) CRAFFT-frågor. Administreringstiden är mellan 1 och 2 minuter.

Målpopulation: Utprövad på barn och ungdom mellan 12 och 26 år.

Psykometri: Originalartikeln anger en cut-off på 2 vilket gav en sensitivitet på 92 % och en specificitet på 82 % (Knight 1999). Knight et al 2002 anger en sensitivitet på 80 % och en specificitet på 86 %.

En större norsk studie på ungdomar i normalbefolkningen (N=9680) visade på god validitet. I den norska studien användes en cut-off på 1 vilket resulterade i en sensitivitet på mellan 80,9–85,9 % och en specificitet på mellan 61,8 och 72,2 %. Den norska studien rekommenderar en cut-off på 1 för kliniskt bruk och på 2 för forskning.

Den svenska studien (Källmen 2019) (N=1451 för normalbefolkning och N=59 för behandlingssökande) visade på en optimal cut-off på 2 gav en sensitivitet på 61 % och en specificitet på 79%.

Krav på användare: Inga

Utbildning: Inget krav

Upphovsrätt/licenshavare: © Children's Hospital Boston, 2009

Distributör: BUP Stockholm

Kostnad: Fritt att använda utan kostnad

Referenser:

Bernard, M., Bolognini, M., Plancherel, B., Chinet, L., Laget, J., Stephan, P., et al. (2005). French validity of two substance-use screening tests among adolescents: A comparison of the CRAFFT and DEP-ADO. *Journal of Substance Use*, 10(6), 385–395.

Dhalla, S., Zumbo, B. D., & Poole, G. (2011). A review of the psychometric properties of the CRAFFT instrument: 1999–2010. *Current Drug Abuse Reviews*, 4, 57–64.

Källmén, H., Berman, A. H., Jayram-Lindström, N., Hammarberg, A. & Elgan, T. H. (2019) Psychometric Properties of the AUDIT, AUDIT-C, CRAFFT and ASSIST-Y among Swedish Adolescents, *Eur Addict Res*, 25, 68–77.

Knight, J. R., Shier, L., Bravender, T., Farrell, M., VanderBilt, J., & Shaffer, H. (1999). A new brief screen for adolescent substance abuse. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 153, 591–596.

Knight, J. R., Sherritt, L., Harris, S. K., Gates, E. C., & Chang, G. (2003). Validity of brief alcohol screening tests among adolescents: A comparison of the AUDIT, POSIT, CAGE, and CRAFFT. *Alcoholism, Clinical and Experimental Research*, 27(1), 67–73.

Skogen J. C., Bøe, T., Knudsen, A. K. & Hysing, M. (2013) Psychometric properties and concurrent validity of the CRAFFT among Norwegian adolescents. *Ung@hordaland*, a population-based study. *Addictive Behaviors* 38 2500–2505

Övrig information: CRAFFT är en minnesregel som kommer av första bokstaven i de 6 CRAFFT-frågorna på engelska; Car, Relax, Alone, Forget, Friends och Trouble.